

SPETT.LE CONSORZIO STABILE INFRATECH S.R.L.  
AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA  
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CALTANISSETTA  
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CATANIA  
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI ENNA  
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI PALERMO  
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
AL COMUNE DI ALIMENA  
AL COMUNE DI CASTELLANA SICULA  
AL COMUNE DI ENNA  
AL COMUNE DI GANGI  
AL COMUNE DI LEONFORTE  
AL COMUNE DI MARIANOPOLI  
AL COMUNE DI NICOSIA  
AL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA  
AL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  
AL COMUNE DI RESUTTANO  
AL COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSSA  
AL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO  
AL COMUNE DI VILLALBA  
ALLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA  
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA OCCIDENTALE  
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE SICILIA ORIENTALE  
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PALERMO  
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CALTANISSETTA  
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ENNA  
ALLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO  
ALLA PREFETTURA DI CALTANISSETTA  
ALLA PREFETTURA DI CATANIA  
ALLA PREFETTURA DI ENNA  
ALLA PREFETTURA DI PALERMO  
ALLA QUESTURA DI CALTANISSETTA  
ALLA QUESTURA DI CATANIA  
ALLA QUESTURA DI ENNA

**Struttura Territoriale Sicilia**

Viale A. De Gasperi, 247 - Palermo - T [+39] 091379111 - F [+39] 091521722  
Pec [anas.sicilia@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sicilia@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



ALLA QUESTURA DI PALERMO  
ALLA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CALTANISSETTA  
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA  
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ENNA  
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO  
ALLA ANAS S.P.A. DIREZIONE OPERATION E STRUTTURA TERRITORIALE  
ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI CATANIA  
ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA S.O.C. DI PALERMO  
ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA SEGRETERIA GENERALE  
ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA U.O. SERVICE E PATRIMONIO TRASPORTI ECCEZIONALI  
ALL' ANAS S.P.A. STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
ALL' ANAS S.P.A. DIREZIONE RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE  
ALL' ANAS S.P.A. SALA OPERATIVA NAZIONALE  
AL C.C.I.S.S.  
SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS  
A ANGELO PAPALIA  
A CARLO PIRAINO  
A CESARE LA CARA  
A GIOVANNI BONINCONTRO  
A NICOLO' BARONE  
A SERGIO MUSCARELLA

## OGGETTO

**Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada**

**\* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 79+000 al km 97+800, in entrambe le carreggiate, Corsie: tutte, per tutti i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate, tra lo svincolo di Irosa e lo svincolo di Cinque Archi, Provvedimenti: divieto di transito**

**\* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 83+700, nella carreggiata in direzione Catania, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di transito**

**\* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 88+900, nella carreggiata in direzione Catania, Corsie: tutte, ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, Provvedimenti: divieto di transito**

**\* Tratta A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 88+900, nella carreggiata in direzione Palermo, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, distanza minima obbligatoria**

**50m, limite di velocità 40Km/h, doppio senso di circolazione**

Lavori di ammodernamento e di risanamento strutturale del tratto autostradale dell'A19 "Palermo - Catania" compreso dal km 81+550 al km 88+900 relativi ai Viadotti Cannatello, Irosa II, Palumba I, Palumba II e San Giuseppe.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **50/2021/AP**

## ORDINANZA N. 50/2021/AP

### RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

#### PREMESSO

che sono in corso di esecuzione i lavori di risanamento strutturale del Viadotto Cannatello dell'Autostrada A19 "Palermo - Catania" tra il km 84+700 ed il km 88+920;

che nelle more dell'esecuzione di detti risanamenti, ANAS ha eseguito nella carreggiata in direzione Catania approfondite analisi tecniche al fine di definire nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria ed effettuare nel contempo le verifiche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti;

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi di manutenzione straordinaria si rende necessario preservare le strutture del viadotto Cannatello della carreggiata in direzione Catania, operando la riduzione del carico in transito con l'interdizione a tutti i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate;

che, inoltre, necessita avviare i lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata in direzione Catania dei Viadotti Irosa II, Palumba I, Palumba II e San Giuseppe;

che per eseguire in condizioni di sicurezza i suddetti lavori risulta necessario chiudere al transito la carreggiata in direzione Catania dell'Autostrada A19 nel tratto interessato dai lavori.

#### VISTO

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/01/2019 recante la "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84134
- La proposta del Capo Centro
- La proposta del Direttore Lavori

## CONSIDERATO

che nelle more di completare nel dettaglio gli interventi da attuare nella carreggiata in direzione Catania, risulta necessario mantenere il limite di peso dei mezzi in transito sul viadotto Cannatello, attuando l'interdizione al transito dei veicoli con peso effettivo superiore a 3,5 tonnellate nella carreggiata in direzione Catania;

## SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento

## ORDINA

\* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 79+000 al km 97+800, in entrambe le carreggiate, su tutte le corsie, per tutti i mezzi con massa superiore a 44 tonnellate, tra lo svincolo di Irosa e lo svincolo di Cinque Archi, a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli autoveicoli veicoli aventi massa superiore a 44t.

\* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 83+700, nella carreggiata in direzione Catania, su tutte le corsie a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli utenti.

\* divieto di transito su A19 PALERMO - CATANIA dal km 83+700 al km 88+900, nella carreggiata in direzione Catania, su tutte le corsie, ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli autoveicoli veicoli aventi massa superiore a 3.5t.

\* limite di velocità di 40Km/h, distanza minima obbligatoria di 50m, doppio senso di circolazione, divieto di sorpasso per autoveicoli su A19 PALERMO - CATANIA dal km 81+550 al km 88+900, nella carreggiata in direzione Palermo, su tutte le corsie a partire dalle ore 07:00 del 18/02/2021 fino alle ore 19:00 del 13/08/2021; interesserà tutti gli utenti.

### **Viabilità:**

**Tutto il traffico veicolare proveniente da Catania e diretto a Palermo** percorrerà la carreggiata in direzione Palermo, dove dal km 88+900 al km 81+550, verrà istituito il doppio senso di marcia, gli utenti potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano attraverso lo svincolo di Resuttano posto al km 83+700 dell'Autostrada A19.

**Tutto il traffico veicolare proveniente da Palermo e diretto a Catania**, dal km 81+550 al km 88+900, procederà nella carreggiata in direzione Palermo dove verrà istituito il doppio senso di marcia; gli utenti

potranno raggiungere i comuni di Alimena e Resuttano proseguendo fino allo svincolo di Cinque Archi posto al km 97+800, e dallo stesso svincolo, mediante inversione di marcia, potranno immettersi nella carreggiata in direzione Palermo e raggiungere lo svincolo di Resuttano posto al km 83+700 dell'Autostrada A19.

**Tutto il traffico veicolare proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretto a Palermo** potrà immettersi nella carreggiata in direzione Palermo attraverso lo svincolo di Resuttano.

**I veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretti a Catania**, potranno immettersi nella carreggiata in direzione Catania attraverso lo svincolo di Resuttano.

**I veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate proveniente dalla SP19 (dai Comuni di Alimena e Resuttano) e diretti a Catania**, potranno, attraverso lo svincolo di Resuttano immettersi nella carreggiata in direzione Palermo, proseguire fino allo svincolo di Irosa posto al km 79+000 e dallo stesso svincolo, mediante inversione di marcia, potranno immettersi nella carreggiata in direzione Catania.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi dell' ANAS s.p.a. e/o da questa individuati ed utilizzati per l'esecuzione dei servizi invernali e/o per verifiche strutturali ed ai mezzi di emergenza.

Tutta la segnaletica stradale, dal km 81+550 al km 83+700, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dal Consorzio Stabile Infra.tech SCARL, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

- Il responsabile del cantiere è il Sig. Pippo Salvatore Fiore, contattabile al recapito telefonico 3387891965 - Infra.tech;
- Il responsabile della segnaletica è il Geom. Giuseppe Puleo, contattabile al recapito telefonico 3296333534 - Impresa LASER.

Tutta la segnaletica stradale dal km dal km 83+700 al km 97+800 verrà posta e mantenuta costantemente in efficienza dal personale ANAS del Nucleo A del Centro di Manutenzione "C" - dell'Area Gestione Rete Autostrade, che per il tramite della SOC (Palermo 091379666 - Catania 095292639) potrà essere chiamato ad intervenire in caso di necessità. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, con modalità e responsabilità di cui sopra.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

**RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE**  
( ENRICO ATZENI )